

Älä ole pönttö. Rakenna sellainen.

1. Sahaa laudanpalat tarkasti oikeaan mittaan, ettei linnunpönttöön tule reikiä tai vuotava katto. Tarvitset seiniksi **A** 5 kpl 25 cm pituisia paloja ja katoksi **B** 1 kpl 27 cm x 21 cm kokoisen palan 10 mm paksuista filmivaneria, pöntön sivuseiniksi **C** 2 kpl paloja joiden pidempi sivu on 28,5 cm ja lyhyempi 20 cm pitkä sekä pöntön pohjaan **D** 20,5 cm pitkän palan.

2. Poraa yhteen viidestä seinälaudasta **A** lentoaukko 5 cm etäisyydelle laudan yläreunasta. Käytä reiän tekoon 28 mm:n poranterää.

3. Tee pienemmällä poranterällä muutama reikä pöntön pohjalautaan **D**, jotta mahdollisesti pönttöön päässyt vesi valuu ulos.

4. Kasaa valmistelluista laudanpätivistä pönttö oheisen kuvan mukaisesti. Aloita kiinnittämällä etupuolen seinäpalat **A** sivupaloihin **C** kahdeksalla ruuvilla. Kiinnitä ruuvit erittäin varovasti, jotta puu ei halkea. Kiinnitä seuraavaksi samalla tavalla takaseinää **A** kymmenellä ruuvilla. Viistoa sahalla sekä etu- että takaseinän ylimmät laudat sivulautojen kanssa samaan kulmaan, jotta katto istuu tiiviisti.

5. Seuraavaksi kiinnitetään pohja **D** joka tulee jo rakennetun rungon sisään. Kiinnitä se molemmiin puoliin, yhteensä neljällä ruuvilla.

6. Rakenna seuraavaksi katto asettamalla kattopala **B** pöntön päälle niin, että se tulee kaikilta sivuilta 1 cm pöntön yli. Kiinnitä kattopala neljällä ruuvilla.

7. Maalaa koko linnunpönttö Mäkkärin punaisella. Maalaa sitten Happy Meal -hymy lentoaukon alle keltaisella.

8. Kokonaisuuden kruunaa Mäkkärin keltaiset kaaret. Leikkaa ne helposti työstettävästä materiaalista, kuten esimerkiksi pahvista ja peitä kontaktimuovilla säänkestäväksi. Jos sinulla on kunnon työkalut, voit toki käyttää vaikka peltiä. Maalaa lopuksi kaaret keltaiseksi ja kiinnitä lyhyillä ruuveilla katon harjalle.


9. Lopuksi ruuvaa naru tai rautalankaa varten yksi ruuvi pöntön kummallekin sivulle, takaseinän ylimmän laudan päihin niin, että ruuvia jää reilusti näkyviin. Sido naru tai rautalanka ruuveihin ja kiinnitä pönttö puuhun vähintään 1,5 m korkeuteen. Laita kiinnittäessä oksa pöntön taakse, pitämään pönttö irti puun rungosta, jotta sadevesi ei valu runkoa pitkin pöntön sisään. Pöntön voi asentaa mihin vuodenaikaan tahansa, uudet asukkaat saattavat ottaa sen haltuun vielä ennen talvea tai viimeistään ensi keväänä.

Tarvitset pöntön valmistamiseen:

- 2,1 metriä 22 x 100 mm kokoista sahattua lautaa
- 27 x 21 cm palan 10 mm paksuista filmivaneria
- 30 kpl 3,5 x 40 mm puuruuveja
- Poran sekä 28 mm ja 5 mm halkaisijan terät
- n. 1,5 m kestävä naru tai rautalankaa
- Vähän Mäkkärin keltaista ja punaista maalia



Muista!
Mäkkärin keltaiset kaaret ja Happy Mealin hymy.



Jaa kuva
valmiista pöntöstä:
#HappyMealBirdBox



